



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

ANEXO II

INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

As LICITANTES deverão elaborar suas PROPOSTAS TÉCNICAS em expesso atendimento ao requerido para cada uma das seis partes que a compõe, sendo que cada parte é subdividida em tópicos e estes, por sua vez, em itens a serem minimamente atendidos.

A COMISSÃO atribuirá Notas Técnicas (NT) a cada um dos itens, cujas pontuações máximas são adiante indicadas, de acordo com os critérios abaixo identificados, considerando, para tanto, a clareza, a objetividade, a coerência e a consistência de cada item, assim como o integral atendimento às metas fixadas para a CONCESSÃO e demais disposições contidas no EDITAL e seus Anexos, além do atendimento às especificações técnicas aplicáveis aos serviços em apreço.

Conforme poderá ser verificado pelas LICITANTES, o requerido em cada parte da PROPOSTA TÉCNICA está objetivamente indicado nos seus tópicos e respectivos itens. Desta forma, a quantidade de itens a serem minimamente abordados pelas LICITANTES é significativamente extensa, redundando em pontuações máximas de valor baixo para cada item relativamente a pontuação máxima total atribuível a Proposta Técnica, que é de 100 (cem) pontos.

Este adequado fracionamento dos itens facilita aos LICITANTES a identificação dos aspectos que deverão ser minimamente abordados na PROPOSTA TÉCNICA e, principalmente, permitirá a COMISSÃO julgar objetivamente cada item segundo os seguintes critérios.

Critérios para atribuição das Notas Técnicas (NT) para cada item:

NT(i) = 0,00: quando o item não for apresentado ou, se apresentado, a abordagem feita pela LICITANTE não apresentar qualquer aderência com o solicitado para o mesmo;

NT(i) = 0,50 (cinquenta centésimos) da pontuação máxima atribuível ao item: quando a abordagem feita pela LICITANTE se mostrar incompleta ou não apresentar a devida e necessária clareza, objetividade, coerência e consistência na exposição do solicitado para o item;

NT(i) = 1,00 (um) da pontuação máxima atribuível ao item: quando a abordagem feita pela LICITANTE se mostrar completa e revestida da devida e necessária clareza, objetividade, coerência e consistência na exposição do solicitado para o item.

Onde (i) corresponde a identificação do Item, relativamente ao tópico e parte a que diz respeito.

Para efeitos de julgamento, as PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas e avaliadas pela COMISSÃO item a item de cada tópico de cada uma das 6 (seis) partes, a seguir descritas, resultando na atribuição de uma pontuação máxima geral (NTPT – Nota Técnica da Proposta Técnica) variando de 0 (zero) a 100 (cem), da qual resultará a classificação da proposta técnica das LICITANTES.

Serão desclassificadas as Propostas que:

- a) não atenderem às exigências do EDITAL;
- b) apresentarem informações estranhas àquelas exigidas, tais como preços e valores financeiros.

PARTE 1 – DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 15 pontos

Os tópicos e respectivos itens que serão avaliados são:

1.a) Manancial/ Qualidade da Água:

1. Relação (listagem) – Nota máxima = 0,25,
2. Localização – Nota máxima = 0,25;
3. Descrição dos Mananciais – Nota máxima = 0,50.
4. Descrição de Parâmetros Qualitativos da Água Bruta – Nota máxima = 1,00;
5. Apresentação de Parâmetros Quantitativos de Disponibilidade Hídrica – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P1a (NTP1a) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$\mathbf{NTP1a} = \mathbf{NT1a1} + \mathbf{NT1a2} + \mathbf{NT1a3} + \mathbf{NT1a4} + \mathbf{NT1a5}$$

Onde NT1a(i) representa a nota obtida em cada item.

1.b) Captação e Adução de Água Bruta:

1. Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Abordagem de Aspectos Operacionais – Nota máxima = 1,00;
3. Abordagem de Aspectos de Manutenção – Nota máxima = 1,00;
4. Relação de Problemas Críticos – Nota máxima = 1,00;

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P1b (NTP1b) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$\mathbf{NTP1b} = \mathbf{NT1b1} + \mathbf{NT1b2} + \mathbf{NT1b3} + \mathbf{NT1b4}$$

Onde NT1b(i) representa a nota obtida em cada item.

1.c) Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória e Adução de Água Tratada:

1. Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Abordagem de Aspectos Operacionais – Nota máxima = 1,00;
3. Abordagem de Aspectos de Manutenção – Nota máxima = 1,00;
4. Relação de Problemas Críticos – Nota máxima = 1,00;

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P1c (NTP1c) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP1c = NT1c1 + NT1c2 + NT1c3 + NT1c4$$

Onde NT1c(i) representa a nota obtida em cada item.

1.d) Reservação, Redes de Distribuição e Ligações Prediais e Hidrometração:

1. Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Abordagem de Aspectos Operacionais – Nota máxima = 1,00;
3. Abordagem de Aspectos de Manutenção – Nota máxima = 1,00;
4. Relação de Problemas Críticos – Nota máxima = 1,00;

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P1d (NTP1d) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP1d = NT1d1 + NT1d2 + NT1d3 + NT1d4$$

Onde NT1d(i) representa a nota obtida em cada item.

A Nota Técnica da Parte 1 (NTP1) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP1 = NTP1a + NTP1b + NTP1c + NTP1d$$



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

Os tópicos e respectivos itens mínimos a serem avaliados são:

2.a) Bacias de Contribuição e Esgotamento:

1. Relação (listagem) – Nota Máxima = 1,00;
2. Delimitação – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição das Bacias de Esgotamento Existentes – Nota máxima = 1,00;

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P2a (NTP2a) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP2a = NT1a + NT1a2 + NT1a3$$

Onde NT2a(i) representa a nota obtida em cada item.

2.b) Redes Coletoras e Ligações Prediais:

1. Relação e Descrição Física das Instalações Existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Abordagem de Aspectos Operacionais – Nota máxima = 1,00;
3. Abordagem de Aspectos de Manutenção – Nota máxima = 1,00;
4. Relação de Problemas Críticos – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P2 (NTP2b) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP2b = NT2b1 + NT2b2 + NT2b3 + NT2b4$$

Onde NT1b(i) representa a nota obtida em cada item.

2.c) Estação Elevatória de Esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto:

1. Relação e Descrição Física das Unidades Existentes – Nota máxima = 0,50;
2. Localização das Unidades Existentes – Nota máxima = 0,50;
3. Abordagem de Aspectos Operacionais – Nota máxima = 1,00;
4. Abordagem de Aspectos de Manutenção – Nota máxima = 1,00;
5. Relação de Problemas Críticos – Nota máxima = 1,00;



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P2c (NTP2c) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP2c = NT2c1 + NT2c2 + NT2c3 + NT2c4 + NT2c5$$

Onde NT1c(i) representa a nota obtida em cada item.

2.d) Sistema de Afastamento de Esgoto: coletor-tronco, interceptor:

1. Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Abordagem de Aspectos Operacionais – Nota máxima = 0,50;
3. Abordagem de Aspectos de Manutenção – Nota máxima = 0,50;
4. Relação de Problemas Críticos – Nota máxima = 1,00;
5. Descrição do Destino Final Utilizado para Lançamento de Efluentes Tratados – Nota máxima = 1,00;

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P2d (NTP2d) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP2d = NT2d1 + NT2d2 + NT2d3 + NT2d4 + NT2d5$$

Onde NT1d(i) representa a nota obtida em cada item.

A Nota Técnica da Parte 2 (NTP2) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP2 = NTP2a + NTP2b + NTP2c + NTP2d$$

PARTE 3 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 20 pontos

As LICITANTES deverão apresentar um Plano de Trabalho com o planejamento de todas as obras e intervenções necessárias para o sistema de abastecimento de água, conforme projeção populacional e parâmetros estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV do EDITAL.



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

O Plano de Trabalho descreverá e quantificará as ações e obras necessárias, justificando-as em função dos objetivos e metas a serem alcançados.

Além do descritivo, deverão ser apresentados desenhos das unidades propostas.

Os tópicos e respectivos itens a serem avaliados são:

3.a) Manancial / Qualidade da Água:

1. Identificação dos mananciais que serão utilizados para abastecimento público de água – Nota máxima = 1,00;
2. Avaliação dos aspectos ambientais – Nota máxima = 1,00;
3. Avaliação dos aspectos socioeconômicos – Nota máxima = 1,00;
4. Descrição de parâmetros qualitativos da água bruta – Nota máxima = 1,00;
5. Apresentação de parâmetros quantitativos de disponibilidade hídrica – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P3a (NTP3a) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP3a = NT3a1 + NT3a2 + NT3a3 + NT3a4 + NT3a5$$

Onde NT3a(i) representa a nota obtida em cada item.

3.b) Captação e Adução de Água Bruta:

1. Proposição de soluções para os problemas críticos existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Apresentação dos critérios de dimensionamento – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição da localização das unidades – Nota máxima = 1,00;
4. Descrição física das unidades – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P3b (NTP3b) será obtida por meio da seguinte fórmula:



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

$$NTP3b = NT3b1 + NT3b2 + NT3b3 + NT3b4$$

Onde NT3b(i) representa a nota obtida em cada item.

3.c) Estação de Tratamento de Água, Estação Elevatória e Adução de Água Tratada:

1. Proposição de soluções para os problemas críticos existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Apresentação dos critérios de dimensionamento – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição da localização das unidades – Nota máxima = 1,00;
4. Descrição física das unidades – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P3c (NTP3c) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP3c = NT3c1 + NT3c2 + NT3c3 + NT3c4$$

Onde NT3c(i) representa a nota obtida em cada item.

3.d) Reservação, Redes de Distribuição, Ligações Prediais, Hidrometração:

1. Proposição de soluções para os problemas críticos existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Apresentação dos critérios de dimensionamento – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição da localização das unidades – Nota máxima = 1,00;
4. Descrição física das unidades – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P3d (NTP3d) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP3d = NT3d1 + NT3d2 + NT3d3 + NT3d4$$

Onde NT3d(i) representa a nota obtida em cada item.

3.e) Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de Abastecimento de Água:

1. Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de abastecimento de água com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação – Nota máxima = 1, 50;
2. Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas com indicação do caminho crítico de implantação do programa – Nota máxima = 1,50.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P3e (NTP3e) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP3e = NT3e1 + NT3e2$$

Onde NT3e(i) representa a nota obtida em cada item.

A Nota Técnica da Parte 3 (NTP3) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP3 = NTP3a + NTP3b + NTP3c + NTP3d + NTP3e$$

PARTE 4 – PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 20 pontos

As LICITANTES deverão apresentar um Plano de Trabalho com o planejamento de todas as obras e intervenções necessárias para o sistema de esgotamento sanitário, conforme projeção populacional e parâmetros estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV do EDITAL.

O Plano de Trabalho descreverá e quantificará as ações e obras necessárias, justificando-as em função dos objetivos e metas a serem alcançados.

Além do descritivo, deverão ser apresentados desenhos das unidades propostas.

Os tópicos e respectivos itens a serem avaliados são:

4.a) Bacias de Contribuição e Esgotamento:

1. Identificação, delimitação e descrição das bacias de esgotamento propostas – Nota máxima = 1,50;



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

2. Apresentação das estratégias de reversão dos esgotos – Nota máxima = 1,00;
3. Definição dos sistemas de esgotamento sanitário propostos – Nota máxima = 1,50.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P4a (NTP4a) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP4a = NT4a1 + NT4a2 + NT4a3$$

Onde NT4a(i) representa a nota obtida em cada item.

4.b) Redes Coletoras e Ligações Prediais:

1. Proposição de soluções para os problemas críticos existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Apresentação dos critérios de dimensionamento – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição física das unidades – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P4b (NTP4b) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP4b = NT4b1 + NT4b2 + NT4b3$$

Onde NT4b(i) representa a nota obtida em cada item.

4.c) Estação de Tratamento de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto:

1. Proposição de soluções para os problemas críticos existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Apresentação dos critérios de dimensionamento – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição da localização das unidades – Nota máxima = 1,00;
4. Descrição física das unidades – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P4c (NTP4c) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP4c = NT4c1 + NT4c2 + NT4c3 + NT4c4$$

Onde NT4c(i) representa a nota obtida em cada item.

4.d) Sistema de Afastamento de Esgoto: coletor-tronco, interceptor:

1. Proposição de soluções para os problemas críticos existentes – Nota máxima = 1,00;
2. Apresentação dos critérios de dimensionamento – Nota máxima = 1,00;
3. Descrição da localização das unidades a serem implantadas – Nota máxima = 1,00;
4. Descrição física das unidades a serem implantadas – Nota máxima = 1,00;
5. Descrição dos corpos receptores que serão utilizados para o lançamento de efluentes tratados – Nota máxima = 1,00;
6. Avaliação dos aspectos ambientais e dos aspectos socioeconômicos – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P4d (NTP4d) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP4d = NT4d1 + NT4d2 + NT4d3 + NT4d4 + NT4d5 + NT4d6$$

Onde NT4d(i) representa a nota obtida em cada item.

4.e) Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário:

1. Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação – Nota máxima = 1,50;
2. Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas com indicação do caminho crítico de implantação do programa – Nota máxima = 1,50.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P4e (NTP4e) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP4e = NT4e1 + NT4e2$$

Onde NT4e(i) representa a nota obtida em cada item.

A Nota Técnica da Parte 4 (NTP4) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP4 = NTP4a + NTP4b + NTP4c + NTP4d + NTP4e$$



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

PARTE 5 – PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – 20 pontos

As LICITANTES deverão abordar, com base em sua experiência prévia, as principais atividades a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito da Administração, Operação e Manutenção relativamente a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Os tópicos e respectivos itens a serem avaliados são:

5.a) Administração geral dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário:

1. Descrição dos sistemas informatizados a serem utilizados – Nota máxima = 1,00;
2. Descrição de cargos e funções pertinentes a administração geral dos Sistema ao longo do período de execução do contrato – Nota máxima = 1,00;
3. Organograma previsto para a equipe responsável pela administração geral dos Sistemas e quadro de alocação da mesma ao longo do período do contrato – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P5a (NTP5a) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP5a = NT5a1 + NT5a2 + NT5a3$$

Onde NT5a(i) representa a nota obtida em cada item.

5.b) Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Potável:

1. Mananciais – Nota máxima = 1,00;
2. Captação e Adução de Água Bruta – Nota máxima = 1,00;
3. Estações de Tratamento de Água – Nota máxima = 1,00;

4. Estações Elevatórias de Água Tratada – Nota máxima = 1,00;
5. Sistema de distribuição de Água Tratada – Nota máxima = 1,00;
6. Reservação de Água Tratada – Nota máxima = 1,00;
7. Programa de Eficientização Energética – Nota máxima = 1,00;
8. Programa de Controle de Qualidade – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P5b (NTP5b) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP5b = NT5b1 + NT5b2 + NT5b3 + NT5b4 + NT5b5 + NT5b6 + NT5b7 + NT5b8$$

Onde NT5b(i) representa a nota obtida em cada item.

5.c) Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário:

1. Rede coletora, Coletores troncos e Interceptores – Nota máxima = 1,00;
2. Estações Elevatórias de Esgoto – Nota máxima = 1,00;
3. Estações de Tratamento de Esgoto – Nota máxima = 1,00;
4. Programa de Eficientização Energética – Nota máxima = 1,00;
5. Programa de Controle de Qualidade – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P5c (NTP5c) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP5c = NT5c1 + NT5c2 + NT5c3 + NT5c4 + NT5c5$$

Onde NT5c(i) representa a nota obtida em cada item.

5.d) Equipe, Máquinas e Equipamentos para a Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário:

1. Descrição dos cargos e funções da equipe responsável pela operação dos Sistemas – Nota máxima = 1,00;
2. Organograma previsto para a equipe responsável pela operação dos Sistemas e quadro de alocação da mesma durante o período da concessão – Nota máxima = 1,00;

3. Relação das máquinas e equipamentos principais necessários para o desenvolvimento das atividades de operação e manutenção dos Sistemas – Nota máxima = 1,00;
4. Cronograma de permanência das máquinas e equipamentos durante o período da concessão – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P5d (NTP5d) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP5d = NT5d1 + NT5d2 + NT5d3 + NT5d4$$

Onde NT5d(i) representa a nota obtida em cada item.

A Nota Técnica da Parte 5 (NTP5) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP5 = NTP5a + NTP5b + NTP5c + NTP5d$$

PARTE 6 – PROGRAMA DE GESTÃO COMERCIAL – 10 pontos

As LICITANTES deverão abordar detalhadamente as principais atividades relativas ao Sistema de Gestão Comercial proposto, incluindo o Atendimento e Relacionamento com o Usuário, para a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Os tópicos e respectivos itens a serem avaliados são:

- 6.a)** Neste item a LICITANTE deverá expor detalhadamente, com base em sua experiência prévia, o Sistema de Gestão Comercial proposto, compreendendo os seguintes itens:
1. Cadastro comercial – Nota máxima = 1,00;
 2. Descrição do software a ser utilizado – Nota máxima = 0,50;
 3. Sistema de leitura, faturamento e entrega de contas – Nota máxima = 1,0;
 4. Análise de consumo – Nota máxima = 1,0;



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

5. Cobrança, corte e religação – Nota máxima = 1,0;
6. Descrição de cargos e funções apensos a gestão comercial, ao longo do contrato – Nota máxima = 0,50;
7. Organograma da equipe de gestão Comercial e alocação da mesma ao longo do contrato – Nota máxima = 1,0.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P6a (NTP6a) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP6a = NT6a1 + NT6a2 + NT6a3 + NT6a4 + NT6a5 + NT6a6 + NT6a7$$

6.b) Neste item a LICITANTE deverá expor detalhadamente, com base em sua experiência prévia, o Sistema de Atendimento ao Usuário a ser implantado, compreendendo os seguintes itens:

1. Postos e formas de atendimento – Nota máxima = 1,0;
2. Atendimento a solicitações de serviços – Nota máxima = 0,50;
3. Atendimento a assuntos de natureza comercial – Nota máxima = 0,50;
4. Programa de Educação ambiental – Nota máxima = 1,00;
5. Ouvidoria – Nota máxima = 1,00.

A Nota Técnica de cada LICITANTE para o tópico P6b (NTP6b) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP6b = NT6b1 + NT6b2 + NT6b3 + NT6b4 + NT6b5 + NT6a6$$

Onde NT6b(i) representa a nota obtida em cada item.

A Nota Técnica da Parte 6 (NTP6) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$NTP6 = NTP6a + NTP6b$$



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA DA PROPOSTA TÉCNICA (NTPT) – MÁXIMO DE 100 (CEM) PONTOS

A Nota Técnica da Proposta Técnica (NTPT), correspondente a pontuação máxima geral obtida por cada LICITANTE, resultará da aplicação da seguinte fórmula:

$$\mathbf{NTPT = NTP1 + NTP2 + NTP3 + NTP4 + NTP5 + NTP6}$$

Sendo:

NTP1 = Nota Técnica da Parte 1;

NTP2 = Nota Técnica da Parte 2;

NTP3 = Nota Técnica da Parte 3;

NTP4 = Nota Técnica da Parte 4;

NTP5 = Nota Técnica da Parte 5;

NTP6 = Nota Técnica da Parte 6.