

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA Nº/2025

Art. 75, II da Lei 14.133/21

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

(Para a escolha de orçamento e fornecedor será necessário que os mesmos forneçam imagem dos produtos ofertados no orçamento, bem como Nº de CA e informações da etiqueta, como: composição externa, interna, tipo de biqueira, tipo de fecho, tipo de palmilha, etc).

Descrição	Tam	Quantidade
BOTA DE COURO	35	3
BOTA DE COURO	36	2
BOTA DE COURO	37	3
BOTA DE COURO	38	25
BOTA DE COURO	39	25
BOTA DE COURO	40	40
BOTA DE COURO	41	10
BOTA DE COURO	42	10
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	35	3
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	36	2
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	37	3
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	38	25
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	39	25
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	40	40

BOTA DE COURO C/ CADARÇO	41	10
BOTA DE COURO C/ CADARÇO	42	10

- Sendo as “Botas de couro” referenciadas pelo modelo Marluvas Bota linha Composite (Ref.: 50B19-E-C) – pois apresentam ótima durabilidade em vida útil, conforto e maciez ao usuário; (Respeitando as quantidades solicitadas em cada numeração de calçado, relacionadas acima).

CA: 18051

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal., sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm³, resistente a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura. Resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC).

Peso por pé de calçado: 0,391 Kg

Altura do cano: 114 mm

Cor: Preto

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de 1500KG (N), mais leve em cerca de 51% em comparação a biqueira de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de não ser detectável por detectores de metal.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2,0mm

Código: 701166

- Sendo as “Botas de couro c/ cadarço” referenciadas pelo modelo Marluvas Bota linha New Prime (Ref.: 50B22 BP) – pois apresentam ótima durabilidade em vida útil, conforto e maciez ao usuário; (Respeitando as quantidades solicitadas em cada numeração de calçado, relacionadas acima).

Biqueira de plástico (polipropileno)
Cabedal em couro vaqueta
Colarinho acolchoado
Forração interna, Palmilha higiênica antibacteriana
Solado PU Bidensidade
Cabedal Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.
Contraforte Termoplástico 1,5mm
Linha Poliamida nº 30

CA: 46492

Código 700097

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QNT	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	PREÇO TOTAL ESTIMADO
01	BOTAS DE COURO	Unidade	118	R\$	R\$
02	BOTAS DE COURO C/ CADARÇO	Unidade	118	R\$	R\$